

# Zmluva o dielo č. Z201733829\_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00603201  
DIČ: 2020936643  
IČ DPH:  
Číslo účtu: SK4156000000001800599001/KOMASK2X  
Telefón: 0421 68288853

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Gastro Global s.r.o.  
Sídlo: Kollárova 73, 03601 Martin, Slovenská republika  
IČO: 36389251  
DIČ: 2020124733  
IČ DPH: SK2020124733  
Číslo účtu: SK787500000000407163223  
Telefón: 00421 43 4302521-3

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent  
Kľúčové slová: Kombinovaný šporák, tálový šporák, elektrický kotol, elektrický konvektomat, umývačka riadu, pracovný stôl  
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 45315000-8 - Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 42959000-3 - Umývačky riadu nie pre domácnosť; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Šporák tálový s elektrickou rúrou	ks			1
2. Šporák kombinovaný	ks			1
3. Kotol elektrický 150 L	ks			1
4. Kotol elektrický 200 L	ks			1
5. Panvica elektrická 80 L	ks			1
6. Konvektomat elektrický	ks			1
7. Umývačka riadu	ks			1
8. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1800/700/1000 mm (dxhxv)	ks			1
9. Pracovný stôl bez zadného lemu - rozmer: 1800/700/900 mm (dxhxv)	ks			2

10. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1100/700/1000 mm (dxhvx)	ks			1
11. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1600/700/1000 mm (dxhvx)	ks			1
12. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1400/700/1000 mm (dxhvx)	ks			1
13. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1200/700/1000 mm (dxhvx)	ks			1
14. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1600/700/1000 mm (dxhvx)	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1. Šporák tálový s elektrickou rúrou - rozmer: 800x900x900mm(šxhvx) príkon elektro: 18kW/400V, elektrický príkon tálu: 4x3kW, počet platní: 4ks, rozmer platne: 300x300mm, rozmer tálu: 600x600mm, elektrický príkon rúry: 6,3kW, vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm (šxhvx)/GN2/1, regulácia teploty rúry: 50-300°C, prevedenie rúry: statická, základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	
-----	
2. Šporák kombinovaný - rozmer: 800x900x900mm(šxhvx), príkon plyn: 28kW, príkon elektro: 6,7kW/400V, plynový príkon horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW, počet horákov: 4ks, elektrický príkon rúry: 6,7kW, vnútorný rozmer rúry: 680x730x340mm(šxhvx)/(GN2/1), regulácia teploty rúry: 50-300°C, prevedenie rúry: statická, zapalovanie pilotným plameňom, liatinové rošty horákov, hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm, základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	
-----	
3. Kotel elektrický 150 L - Popis: rozmer: 800x900x900mm(šxhvx), príkon elektro: 21,5kW/400V, objem: 150 l, vnútorný priemer duplikátoray: 600mm, ohrev: nepriame, vložka guľatá, vypúšťanie: výpustný ventil, dvojitá regulácia výkonu (energoregulátorom a tlakovým spínačom), hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm, bezpečnostná tlaková armatúra	
-----	
4. Kotel elektrický 200 L - Popis: rozmer: 1400x90x900mm(šxhvx), príkon elektro: 24kW/400V, objem: 200 l, vnútorný rozmer vložky: 1100x670x350mm(šxhvx), ohrev: nepriamy, 3 stupne nastavenia výkonu, vložka hranatá, vypúšťanie: výpustný ventil, integrované napúšťanie kotla a duplikátora, bezpečnostná tlaková armatúra	
-----	
5. Panvica elektrická 80 L – rozmer: 800x900x900mm(šxhvx), príkon elektro: 15kW/400V, objem vane: 80 l, rozmer dna: 720x560mm(šxh), prevedenie vane/dna: nerez/nerez, sklápanie: mechanické, regulácia teploty: 50-300°C, integrované napúšťanie vody, hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	
-----	
6. Konvektomat elektrický - Popis: Air-O-Steam - level A, rozmer: 898x915x1058mm(šxhvx), príkon elektro: 17,5kW/400V, kapacita: 10 x GN1/1, tvorba pary: v bojleri, teplotná sonda, integrovaná sprcha, funkcie: horúci vzduch 25-300°C, para 100°C	

para s nízkou teplotou 25-99°C, prehriata para 101-130°C, kombi cyklus 25-250°C, regenerácia 25-250°C, Cook&Hold, Eco-delta T pečenie, manuálne privlhčenie, nízkoteplotné pečenie, varenie vo dvoch fázach, pauza - odsunutý štart	
1/2 otáčky ventilátora , 1/2 výkon ohrevu, el. ovládanie odvetrávacej klapky, vypúšťanie generátora pary, automatická kontrola zavápnenia bojlera, meranie regulácie vlhkosti, 4 prednastavené automatické umývacie programy + 1 poloautomatické, rýchle schladenie komory, meranie regulácie vlhkosti, HACCP výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia bojlera, súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času	
-----	
7. Umývačka riadu - rozmer: 752x755x1547mm(šxhxv), príkon elektro: 9,9kW/400V, kapacita: 80/63/24 košov/h (do 1440 tanierov/h), 2 programové mody:(cyklus s vysokou produktivitou: 45", 84", 150" a cyklus sanitačný: 57", 84", 150") rozmer koša: 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška: 420mm, prevedenie: jednoplášťová, spotreba vody: 2 l/cyklus, bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom,	
horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu, elektronické ovládanie, autodiagnostický systém detekcie závad, termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, softštart, samočistiaci program, základné príslušenstvo: (koš na 18 plytkých tanierov, košík na príbory, dávkovač oplachového prostriedku), príslušenstvo na objednávku:(koše podľa výberu, odpadové čerpadlo /8193400.00/, dávkovač umývacieho prostriedku /864369/-30763	
-----	
8. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1800/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	
-----	
9. Pracovný stôl bez zadného lemu - rozmer: 1800/700/900 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 600x643x145 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm	
-----	
10. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1100/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	
-----	
11. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1600/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	
-----	
12. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1400/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 400x643x147 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	
-----	
13. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1200/700/1000 mm (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	

-----	
14. Pracovný stôl so zadným lemom - rozmer: 1600/700/1000 mm (dxhxv), 1 x zásuvka GN 1/1 400 mm 500x643x145 (dxhxv), 1 x polica spodná, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm	

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ potvrdzuje, že sa plne zoznámil s rozsahom a povahou dodávky tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii dodávky tovaru, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
Dodávateľ realizujúci zmluvné dohodnutú dodávku tovaru je povinný dokladovať kvalitu dodaného tovaru a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).
Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa dohodnutú stavebnú pripravenosť na plnenie predmetu plnenia tejto zmluvy, o čom sa spíše medzi objednávateľom a dodávateľom záznam o odovzdaní a prevzatí priestorov pre inštaláciu, a to najneskôr v termíne začiatku dodania tovaru.
Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho zamestnancami, ako aj za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s v súčasnosti platnými predpismi BOZP a PO i počas realizácie a zabezpečí, aby tieto predpisy boli dodržané aj v záujme ochrany tretích osôb. Na miesto dodania môžu vstupovať len poverení pracovníci dodávateľa a objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava V  
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka  
Ulica: Základna škola - Lachova č.1, 851 03 Bratislava

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.08.2017 08:47:00 - 18.08.2017 08:48:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 15,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 25 397,00 EUR

## V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.07.2017 10:14:02

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava-Petržalka  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Gastro Global s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska